

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда»

623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера,
д. 4а

тел.(3439) 24-52-15

E-mail: mail_11@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77145708, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/668443001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710360

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
06.07.2021, аккредитован Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)



Утверждаю

И.о. заместителя главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области

в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда»

Руководитель органа инспекции

М.С. Огурцова

« 10 » октября 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-011-12/15- 3202 -2025

Заключение составлено В 14:00 10.10.2025 г.

время, дата и место составления

В Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда», 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4а

На основании предписания о назначении экспертизы № 66-11-01/04-7154-2025 от 18.09.2025
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и
городе Ревда (вх. № 66-20-011/4361-2025 от 22.09.2025 г.)

специалистом:

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021, аккредитован Федеральной
службой по аккредитации (Росаккредитация))

Черных Еленой Альбертовной	Врачом по общей гигиене ОЭУОиВ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда	Уникальный номер реестровой записи 2022.4022057 по специальности "Медико-профилактическое дело", действительно до 25.07.2028
----------------------------	---	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с с 22.09.2025 г. по 10.10.2025 г.
обследованием объекта

Выход на объект 23.09.2025 с 9.20 до 10.20

Обследование объекта с экспертизой представленной заявителем документации для установления соответствия
(несоответствия) зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества действующим санитарным
правилам для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КЛЕНОВСКОЕ

623040, Свердловская обл., м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., Д.18

на объекте:

ЛОУ с дневным пребыванием при МКОУ СОШ с. Кленовское	623040, Свердловская обл., м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, Школьный пер., Д. 18
---	--

Экспертное заключение
предписание № 66-11-01/04-7154-2025 от 18.09.2025

Стр. 1 из 8

Материалы для проведения экспертизы представил: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «22» сентября 2025 г.

Рассмотрев материалы:

1. Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха), Акт индивидуального испытания вентиляционной системы от 29.01.2025, Акт технического обслуживания вентиляционной системы от 29.01.2025, Акт технической готовности вентиляционной системы от 29.01.2025, Акт проверки работоспособности оборудования от 04.08.2025, Копия Акта технического обслуживания вентиляционной системы от 29.01.2025, выданного ООО «СК ГранитЪ»
2. Акт №7 ревизии системы холодного водоснабжения от 04.08.2025
3. Акт №5 ревизии внутренней системы отопления от 04.08.2025
4. Акт №3 гидравлических испытаний системы отопления от 04.08.2025
5. Акт №2 ревизии наружных сетей системы отопления от 04.08.2025
6. Акт №1 ревизии канализационной системы от 04.08.2025
7. Генплан участка МКОУ СОШ с. Кленовское
8. План помещений, используемых в детском оздоровительном лагере
9. Список помещений, используемых в детском оздоровительном лагере в октябре 2025г.
10. Приказ об организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей от 08.09.2025
11. Штатное расписание сотрудников детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, организованного при МКОУ СОШ с. Кленовское
12. Протокол испытаний № П-11/01011-25 от 25.02.2025 (измерение световой среды), № П-11/04737-25 от 25.09.2025 (параметры микроклимата), № 11/04260-25 от 24.03.2025 (Вода питьевая централизованного водоснабжения), № П-11/02119-24 от 15.05.2024 (воздух закрытых (замкнутых) помещений) выданных ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16.
13. Договора № 11/611 от 09.01.2025 г., № 11/612 от 23.06.2025, заключенные между МКОУ СОШ с. Кленовское и Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 23.06.2025
14. Договор № 51588502 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и АО «Спецавтобаза Договор №51588502 от 31.05.2025 г.
15. Контракт №3 на поставку продуктов питания для учащихся 1-11 классов от 01.09.2025
16. Перечень оборудования производственных помещений пищеблока
17. Акт проверки технического состояния холодильного и технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока от 06.07.2025
18. Копия Свидетельства о государственной регистрации права выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 18.07.2012
19. Копия Свидетельства о государственной регистрации права выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 15.04.2013г
20. Копии документов (сертификаты соответствия) на мебель и строительные материалы, подтверждающие качество и безопасность
21. Копия договора № 30 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и ООО «Комплект-К». от 20.08.2021 с
22. Копии Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за январь-сентябрь 2025 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
23. Письмо от директора МКОУ СОШ с. Кленовское
24. Копия Договора на оказание услуг №25-08, заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и МУП «ЖКХ НАШ ДОМ» КСП 25.09.2025
25. Копия Договора № 01/02/2025 на вывоз жидких бытовых отходов, заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и ИП Кривых Г.А от 09.01.2025
26. Копия Договора №1, заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и ГБАУЗ СО «Бисертская ГБ»20.03.2025
27. Копия Технического паспорта

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

Экспертное заключение
предписание № 66-11-01/04-7154-2025 от 18.09.2025

Стр. 2 из 8

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КЛЕНОВСКОЕ
2.	адрес	623040, Свердловская обл., м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, ШКОЛЬНЫЙ ПЕР., Д.18
3.	дата регистрации	18.10.2002
4.	ИНН	6646008213
5.	ОКПО	51840457
6.	ОГРН	1026602051981
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Быков Владимир Владимирович, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
13.	телефон, факс, e-mail	34398 63215

2. Данные учета объектов

Данные по объекту									
1.	наименование	ЛОУ с дневным пребыванием при МКОУ СОШ с. Кленовское							
2.	адрес	623040, Свердловская обл., м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, Школьный пер., Д. 18							
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления							
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)							
5.	классификация предприятия розничной торговли								
6.	наличие ППК	есть							
7.	наличие ИИИ	нет							
8.	руководитель: ФИО, должность	Быков Владимир Владимирович, Директор							
9.	телефон, факс, e-mail	63215							
10.	контактная информация								
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы	
		всего	14	0	0	45	0	0	0
		женщины	14						
		подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл.1.1., п.148, п.571, раздел III табл. 3.1., 3.5., Раздел V табл. 5.34, табл. 5.54 п 15,22, Раздел VI табл. 6.1., 6.4.)
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (п. 2.9., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.19., 3.2., 3.4., 3.13., 3.7., 4.5., 4.6., 8.4.1-8.4.4.)
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (п.1.9., 2.1.1., 2.2.1-2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9.-2.4.13., 2.5.1.-2.5.3., 2.6.1.-2.6.3., 2.6.5, 2.6.6., 2.7.1.-2.7.5., 2.8.1-2.8.9., 2.9.2., 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.8, 2.11.9., 3.12.2.)
4.	Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (ст. 10-29, п.2,3 ст. 30, ст.31, ст.32-34, п. 2 ст. 36, п.2 ст.40, п.1 ст.43)

Описательная часть

В ходе проведения экспертизы, проводились замеры с использованием Рулетка измерительная металлическая Р 10 УЗК № 35279-07, Заводской номер: № 10, Инвентарный номер: б/н, № свидетельства о поверке № С-СЕ/17-01-2025/403071286 от 17.01.2025 г. до 16.01.2026 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кленовское, расположенное по адресу 623040, м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, Школьный пер., Д. 18 планирует организовать оздоровительное учреждение с дневным пребыванием для 45 детей. Планируется организовать 3 отряда

по 15 человек с организацией двухразового питания (завтрак, обед). Оздоровительное учреждение будет функционировать с 9.00 до 15.00.

Здание МКОУ «СОШ с. Кленовское» располагается на самостоятельном земельном участке, представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 15.04.2013г. кадастровый номер: 66:16:0801002:33;(земельный участок. Площадь: 27029 кв.м., Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский район, с. Кленовское, пер. Школьный, д.18). Площади помещений используются в соответствии с техническим паспортом. Через территорию оздоровительного учреждения не проходят видимые магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Согласно представленному Генплану участка МКОУ СОШ с. Кленовское на территории оздоровительного учреждения выделены 3 зоны: физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором и зелеными насаждениями.

Спортивная площадка (футбольное поле), игровая площадка имеют травяное покрытие, без дефектов. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории на 23.09.2025 г. без дефектов. Беговые дорожки и спортивные площадки спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ.

На собственной территории оздоровительного учреждения на 23.09.2025 г. скопление мусора отсутствует. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Оценка результатов измерений проведена без учета неопределенности измерений. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками. Вывоз мусора осуществляется по договору № 51588502 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 31.05.2025 г. с АО «Спецавтобаза».

Заключены договора на проведение дезинсекции и дератизации, обследование на заселенность насекомыми и грызунами помещений № 11/611 от 09.01.2025 г., № 11/612 от 23.06.2025 с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Согласно представленным копиям Актов обследования на наличие членистоногих насекомых и Актов обследования на определение заселенности грызунами за январь-сентябрь 2025 г., выданным Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», обследования на наличие насекомых проводятся 2 раза в месяц, грызунов – ежемесячно, что соответствует требованиям нормативного документа. Объект свободен от насекомых и грызунов.

Оздоровительное учреждение размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании МКОУ «СОШ с. Кленовское». Представлена Копия Свидетельства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 18.07.2012г. кадастровый номер: 66-66-15/018/2008-233 (здание школы. Площадь: общая 1775,8 кв.м., Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский район, с. Кленовское, пер. Школьный, д.18). Согласно письму об отсутствии детей с ограниченными возможностями здоровья от МКОУ СОШ с. Кленовское дети с ограниченными возможностями здоровья не входят в список учащихся для посещения оздоровительного учреждения на период с 27.10.2025 по 02.11.2025. Вход в здание оборудован тамбуром.

Оздоровительное учреждение будет размещаться на первом, втором этаже образовательной организации. Подвальные и цокольные этажи не используются для размещения помещений для детей. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 3 игровых комнаты: кабинет № 15, кабинет № 16, кабинет №17, столовую, туалеты, рекреации, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, гардеробная для верхней одежды, в которой имеются условия для просушивания одежды и обуви. Помещения оздоровительного учреждения эксплуатируются в соответствии с копией Технического паспорта помещений, используемых на детском оздоровительном лагере. Игровые комнаты, обеденный и спортивный залы, рекреации оборудованы рециркуляторами закрытого типа. Графики работы рециркуляторов на 23.09.2025 г. имеются в каждом кабинете.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кленовское предполагает работу без организации сна детей.

Обеденный зал с пищеблоком располагается на 1 этаже здания. Площадь обеденного зала 107 м2 (согласно представленной копии Технического паспорта помещений, используемых на детском оздоровительном лагере) из расчета 1,33м2 на 1 посадочное место (80 посадочных мест), что соответствует требованиям нормативного документа. Питание детей будет организовано в 1 смену. При обеденном зале установлено 4 умывальных раковины из расчета 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест, что соответствует требованиям нормативного документа. Рядом с умывальными раковинами на 23.09.2025 г. имеются мыло, бумажные полотенца, ведра для сбора мусора. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание введено в эксплуатацию в 1966 году и пищеблок эксплуатируется в соответствии с техническим паспортом. Пищеблок работает на сырье и имеет следующий набор помещений: загрузочная зона, склад сухих, сыпучих продуктов и бакалеи с холодильными и морозильными камерами, овощной цех, мясной цех, горячий цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, санитарно-бытовые помещения для персонала. Технологическое оборудование размещено с учетом свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Технологического и холодильного оборудования достаточно. Все оборудование исправно, промаркировано, ревизия технологического и холодильного оборудования проведена (представлена копия Акта проверки технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока от 06.07.2025 утвержденного Директором МКОУ «СОШ с. Кленовское» В.В. Быковым 06.07.2025 г.).

Пищеблок оборудован весами настольными, машиной протирачно-резательной, машиной картофелеочистной, мясорубкой, весами торговыми, тремя электроплитами, пятью холодильниками, четырьмя водонагревателями, электромясорубкой, двумя бактерицидными установками, машиной посудомоечной, мармитом электрическим, приводом универсальным, зондом вытяжным электрическим, зондом вытяжным электрическим. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Столовая посуда без сколов и трещин, в достаточном количестве. Кухонная посуда в достаточном количестве, изготовлена из нержавеющей стали, промаркирована. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, на 23.09.2025 г. имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах.

Кухонной посуды достаточно: имеются 2 кастрюли по 50 литров, 2 кастрюли по 40 литров, 2 кастрюли по 20 литров. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь не используются; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на 23.09.2025 г. отсутствуют.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов – цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород, без дефектов. Доски и ножи промаркированы.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения тепла, газов, влаги (плита, моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды), оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции. Для мытья кухонной посуды моечная оборудована двухсекционной ванной. Для ополаскивания посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой. Мойка столовой посуды оборудована трехсекционной моечной ванной. Ванна оборудована смесителем с гибким шлангом и душевой насадкой. Для мытья столовой посуды также имеется посудомоечная машина. Подача горячей и холодной воды осуществляется через смесители.

Во всех производственных помещениях, моечных, санузлах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной водоснабжения через смесители.

Имеется уборочный инвентарь отдельный для каждого цеха, промаркирован, хранится в специально оборудованном помещении. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы психрометрами, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Для обеззараживания воздуха в каждом цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного водоснабжения, водоотведения, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

На 23.09.2025 г. сотрудники оставляют свою одежду в специально отведенных шкафах. Перед посещением туалета снимают в специально отведенном месте рабочую одежду, моют руки с моющим средством после помещения.

Работники сообщают медицинскому работнику о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи, проживающих совместно. При порционировании блюд, приготовлении холодных закусок и салатов используются одноразовые перчатки, которые заменяются в случае нарушения целостности и после санитарно-гигиенических перерывов. Для сотрудников пищеблока имеется отдельный туалет, оборудованный 1 унитазом и 1 умывальной раковиной, педальным ведром, держателем для туалетной бумаги. Унитаз обеспечен сидением, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На 23.09.2025 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно.

Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), на 23.09.2025 г. используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся в специально отведенных местах. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. На 23.09.2025 г. емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

Здание оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения, водоотведения, канализования, горячее водоснабжение обеспечивается за счет водонагревателей с жесткой разводкой по системе. Горячая и

холодная вода подается через смесители. Представлены копии: Договора на оказание услуг №25-08, заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и МУП «ЖКХ НАШ ДОМ» КСП 25.09.2025 (на оказание услуг холодного водоснабжения), Договора № 01/02/2025 на вывоз жидких бытовых отходов, заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и ИП Кривых Г.А от 09.01.2025. Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола испытаний № 11/04260-25 от 24.03.2025 (Вода питьевая централизованного водоснабжения), выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16 Холодной и горячей водой обеспечены пищеблок, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, туалеты и душевые при спортивном зале, игровые комнаты.

В игровых комнатах установлены раковины для мытья рук. На 23.09.2025 г. на каждой раковине имеется мыло и бумажные полотенца. В помещениях оздоровительного учреждения телевизионная аппаратура на 23.09.2025 г. отсутствует.

Представлена копия Договора №1, заключенного между МКОУ СОШ с. Кленовское и ГБАУЗ СО «Бисертская ГБ»20.03.2025 на медицинское обслуживание. Собственный медицинский кабинет отсутствует, медицинское обслуживание производится на базе ФАП ГБАУЗ СО «Бисертская ГБ»

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, располагаются на 1 этаже, и оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалете для девочек установлено 2 унитаза и 1 умывальная раковина, из расчета 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальник на 30 девочек, в туалете для мальчиков установлен 2 унитаза, 2 писсуара и 1 умывальная раковина, из расчета 1 писсуар 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, что соответствует требованиям нормативного документа. Для персонала выделен отдельный туалет на 1 этаже с 1 унитазом и 1 умывальной раковиной.

Туалетные кабинки оснащены на 23.09.2025 г. педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Умывальные раковины на 23.09.2025 г. обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На 23.09.2025 г. санитарно-техническое оборудование не имеет дефектов и исправно.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей.

Применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Согласно представленным документам (сертификаты соответствия) отделочные материалы, краски безвредны для здоровья детей. Концентрация вредных веществ в воздухе помещений соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола № П-11/02119-24 от 15.05.2024), выданным ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16.

Помещение	Пол	Стены	Потолок
Спортивный зал	Деревянный, покрыт водо-дисперсионной краской	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска
Горячий цех, Мясной цех, Овощной цех, Моющая	Плитка	Водо-дисперсионная краска ½, плитка ½	Водо-дисперсионная краска
Кабинет №15, Кабинет №16, Кабинет №17 Гардероб, Обеденный зал	Линолеум	Водо-дисперсионная краска	Водо-дисперсионная краска

Использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. На 23.09.2025 г. полы помещений не имеют дефектов и повреждений. На 23.09.2025 г. стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком. Игровые комнаты оборудованы столами и стульями.. покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемая мебель соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (согласно представленным документам (сертификаты соответствия), подтверждающим качество и безопасность). Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, нанесенной на боковую наружную поверхность стола и стула. Меньшие по размеру парты расположены ближе к доске, большие – дальше. Многофункциональная (трансформируемая) мебель отсутствует. Табуретки вместо стульев не используются. На 23.09.2025 г покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств

Питьевой режим организован посредством выдачи детям кипяченой воды. Имеются промаркированные подносы для грязной и чистой посуды. Созданы условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих.

Здание оборудовано централизованной системой отопления от собственной котельной, отопительные приборы – радиаторы. Горячее водоснабжение, отопление обеспечивается от собственной котельной. Ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют. На 23.09.2025 г. переносные отопительные

приборы с инфракрасным излучением отсутствуют. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. На 23.09.2025 г. контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Для организации проветривания окна в игровых комнатах оборудованы открывающимися створками, открываемые окна – москитными сетками. Параметры микроклимата в игровых комнатах, спортивном зале соответствуют требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола испытаний № П-11/04737-25 от 25.09.2025, выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16.

Помещения оборудованы естественной канальной вентиляцией, пищеблок – приточно-вытяжной. Вытяжные вентиляционные решетки на 23.09.2025 г. не содержат следов загрязнений. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проведена в 2025 году, что подтверждается копией Паспорта вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха), Акта индивидуального испытания вентиляционной системы от 29.01.2025, Акта технического обслуживания вентиляционной системы от 29.01.2025, Акт технической готовности вентиляционной системы от 29.01.2025, Акта проверки работоспособности оборудования от 04.08.2025, Акта технического обслуживания вентиляционной системы от 29.01.2025, выданного ООО «СК ГранитЪ». Представлены Акты: №7 ревизии системы холодного водоснабжения от 04.08.2025, №5 ревизии внутренней системы отопления от 04.08.2025, №3 гидравлических испытаний системы отопления от 04.08.2025, №2 ревизии наружных сетей системы отопления от 04.08.2025, ревизии канализационной системы от 04.08.2025. Уровень искусственной освещенности в игровых комнатах и спортивном зале соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается копией протокола испытаний П-11/01011-25 от 25.02.2025, выданного ИЛЦ Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16. В игровых комнатах и спортивном зале обеспечено боковое естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной до уровня подоконника. Остекление окон на 23.09.2025 г. выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей конструкцией и с люминесцентными лампами со спектрами светоизлучения: белый. Система общего освещения в спортзале обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей защитной конструкцией и люминесцентными лампами со спектрами светоизлучения: белый. На 23.09.2025 г. в одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Система общего освещения в помещениях пищеблока обеспечена потолочными светильниками со светорассеивающей пылевлагодонепроницаемой конструкцией и со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый. Все источники искусственного освещения на 23.09.2025 г. находятся в исправном состоянии. Отработанные люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном помещении в оцинкованном контейнере, утилизируются в порядке, установленном действующим законодательством по договору № 30 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 20.08.2021 с ООО «Комплект-К». В каждой игровой комнате на 23.09.2025 г. имеется емкость для сбора мусора. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Несоответствия требованиям НД не выявлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество на объекте: ЛОУ с дневным пребыванием при МКОУ СОШ с. Кленовское, расположенные по адресу: 623040, Свердловская обл., м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, Школьный пер., Д. 18, которые Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Кленовское, расположенное по адресу: 623040, Свердловская обл., м.р-н Нижнесергинский, с. Кленовское, Школьный пер., Д. 18, предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в объеме проведенной экспертизы перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (табл.1.1., п.148, п.571, раздел III табл. 3.1., 3.5., Раздел V табл. 5.34, табл. 5.54 п 15,22, Раздел VI табл. 6.1., 6.4.) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (п. 2.9., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.19., 3.2., 3.4., 3.13., 3.7., 4.5., 4.6., 8.4.1-8.4.4.) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (п.1.9., 2.1.1., 2.2.1-2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9.-2.4.13., 2.5.1.-2.5.3., 2.6.1.-2.6.3., 2.6.5, 2.6.6., 2.7.1.-2.7.5., 2.8.1-2.8.9., 2.9.2., 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.8, 2.11.9., 3.12.2.) Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (ст. 10-29, п.2,3 ст. 30, ст.31, ст.32-34, п. 2 ст. 36, п.2 ст.40, п.1 ст.43)

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:
Врачом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском
районах и городе Ревда»


подпись

Черных Еленой Альбертовной
ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

_____ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Подтверждением факта передачи заказчику материалов по исполнению предписания о проведении экспертизы № 66-11-01/04-7154-2025 от 18.09.2025 г. является письмо Первоуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» № 66-20-011-12/15- _____ -2025 от ____ .09.2025 г.